

OpenSCAD kurs

Bok 1




Figure 1: OpenSCAD kurs, bok 1

#	Beskriving
1	3D ritning med OpenSCAD
2	...
3	...



Figure 2: Uppsala Makerspace

Contents

Förord	1
1. Introduktion och 3D ritning med OpenSCAD	2

Förord

Detta är en bok om OpenSCAD. Denna bok lär dig att göra det.

Om den här boken

Denna bok är licensierad av CC-BY-SA.



Figure 1: Licensen för denna bok

(C) Richèl Bilderbeek och alla lärare och alla elever

Med det här häftet kan du göra vad du vill, så länge du hänvisar till originalversionen på denna webbplats: <https://uppsala-makerspace.github.io/loedningskurs/>. Detta häfte kommer alltid att förbli gratis, fritt och öppet.

Det är fortfarande en lite slarvig bok. Det finns stafvel och *layouten är inte alltid vacker*. Eftersom den här boken finns på en webbplats kan alla som tycker att den här boken är för slarvig göra den mindre slarvig.

1.14. Svar

1. Engelska ‘rendering’ är kallad ‘rendering’ på svenska också.

1.15. Slutuppgift

Rita varje figur på sida 22 ‘Design time: 3D shapes’ i samma ordning. Visa varje en till en lärare eller visar all 6 samtidigt.

1.13. Svar

1. Om du lägger till en nummertecken före `cube`, ser du nedstående bild. Felet är att kuben är inte centrerade.




Figure 11: Kub och sphär med fel

1. Gör kuben centrerade med `cube(15, center = true);` istället av bara `cube(15);`.

1.14. 3D skrivande

Läs sidor 19-20, 'Getting Ready for 3D Printing'.

1. Vad kallar man engelska 'rendering' i svenska? Vad betyder detta?

1. Introduktion och 3D ritning med OpenSCAD

I den här kapittel lära vis oss basen av OpenSCAD. Vi följer kapittel 1 av boken 'Programming with OpenSCAD' av Justin Gohde och Marius Kintel.




Figure 2: Programming with OpenSCAD

1.1. Att läsa Engelska

Boken är på Engelska. Om du behöver översätta ord till svenska, är Google Translate en bra webbsida:

I en webbläsare (t.ex. Firefox, Chrome, Chromium, Edge, Opera) surf till <https://translate.google.com> (det räcker med att skriva `translate.google.com`).

Väljer den rätta språken och dina meningar blir översatta:




Figure 3: Dina meningar blir översatta

1.12. Svar

1. # har mycket olika namn: nummertecken, brädgård, gärdsgård, stegen, staket, spjälstaket, fyrkant, vedstapel, haga, stockhög, grind eller fyrtagg.
2. # är oviktigt när man lägger till former, för att man kan direkt se den formen du har lagt till.

1.13. Glimmande väggar

Läs sidor 15-19, 'Avoiding "Shimmering Walls" with the difference Operation', till (och inklusive) 'Grouping Shapes with union'.

Sven ville göra den här ritningen:




Figure 10: Kub sphär

Han har skrivit den här koden:

```
intersection() {  
  cube(15);  
  sphere(10);  
}
```

1. Använder en nummertecken (#) för att visa felet. Vad är felet?
2. Hur kan Sven laga problemet?

1.11. Svar

En engelska 'boolean' är, i svenkt, en boolean. En boolean är en typ av saker i världen som kan vara sant eller falskt. Till example, om du är född i sverige är sant eller falskt.

1.12. Felsökning

Läs sidor 13-15, 'Subtracting Shapes with difference', till (och inklusive) 'Debugging difference Operations with #'.

1. Hur uttalar man # i svenska?
2. # viktigt för felsökning när man tar bort former. Varför är # inte viktigt när man **lägger till** former (som vi har hittills gjort)?

1.2. Att öppna OpenSCAD

Om du använder våra kursdatorer, kann du hitta OpenSCAD ikonen på vänstrasida av skrivbordet:




Figure 4: OpenSCAD ikonen på skrivbordet

Klicka på ikonen och OpenSCAD startar.

Om det finns ingen OpenSCAD ikon:

- Tryck på Windows tangenten



Figure 5: Tryck på Windows tangenten

- Klicka på 'Type to search'

Klicka på 'Type to search'

- Skriv ner `openscad` och klick på OpenSCAD ikonen




Figure 6: Skriv ner `openscad` och klick på OpenSCAD ikonen

1.10. Svar

1. På svenska kan man läsa ' $\$fn = 50$ ' som 'kära dator, ritar ut alla kurvor med 50 linjer per cirkel'.
2. I kod 1 blir andra sferen inte ritat smidigt: den $\$fn$ blev bara använt för den första sfär.
3. I kod 2 blir andra sferen ritat smidigt: den $\$fn$, även om den rad är efter all ritningar, blev gjort först! Båda sfärer är ritat smidiga.

1.11. Boolesk algebra

Läs sidor 12-13, 'Combining 3D Shapes with Boolean Operations', inklusive textboxen ovanpå sida 13.

På svenska, hur skulle du beskriva vad engelska 'boolean' är?

1.9. Svar

1. På svenska läser man `cube([4, 5, 6])` som: 'kära dator, rita ut en kub som är 4 bredd, 5 djupt och 6 högt'.
2. På svenska läser man `translate([1, 2, 3])` som: 'kära dator, flyttar saken efter den här kod med 1 till höger, 2 i djupet och 3 i höjden'.
3. Kuben blir ritat på den vanliga ställe (dvs. utan den `translate` kommand). Det är på grund av den semikolon (;) såklart: `translate([1, 2, 3]);` läser man på svenska som: 'kära dator, flyttar **ingenting** med 1 till höger, 2 i djupet och 3 i höjden'. Efter den första semikolon blir bara den kub ritat som vanligt.

1.10. Smidiga kurvor

Läs sidor 11-12, 'Smoothing curves with \$fn'.

Kolla på den här två kod:

```
// Kod 1
sphere(1, $fn = 50);
translate([2, 2, 2]) sphere(1);
```

```
// Kod 2
sphere(1);
translate([2, 2, 2]) sphere(1);
$fn = 50;
```

1. Hur kan man läsa '\$fn = 50' på svenska?
2. Kör 'kod 1'. Blir den andra sfär ritat smidigt?
3. Kör 'kod 2'. Blir den andra sfär ritat smidigt?

1.3. Att starta en ny ritning i OpenSCAD

Om du får den 'Welcome to OpenSCAD' fönster, klicka på 'New':



Figure 7: Klicka på 'New'

Nu kan du skapa 3D modeller i OpenSCAD:




Figure 8: Nu kan du skapa 3D modeller i OpenSCAD

1.3. Vad är OpenSCAD?

Av kapitel 'Introduction' i boken, läs början och paragraf 'What is OpenSCAD?', på sidorna xv (Romerska 15) och xvi (Romerska 16).

Hur uttalar man 'OpenSCAD'?

1.3. Svar

På Engelska: ‘Open-S-CAD’, på svenska: ‘åpen-äs-kät’.

1.4. Vad är 3D punktar?

Om du har aldrig hör om koordinater, av kapittel ‘Introduction’ i boken, läs hela paragrafen ‘A brief introduction to 3D design with OpenSCAD’, på sidorna xxii (Romerska 22) och xviii (Romerska 23).

1. Vilken koordinat har ursprunget (‘origin’)?
2. Hur uttalar man koordinatet av ursprunget (‘origin’)?
3. Varför har koordinater tre siffror?
4. Vilket koordinat har punkt P?
5. Hur läser man koordinatet P på svenska? Envänder ord som ‘åt höger’, ‘åt vänster’, ‘uppåt’, ‘neråt’, usw.
6. Vilket koordinat är 5 vänster av P?

1.8. Svar

Koden visar ingenting! Så här ser det ut:




Figure 9: Koden visar ingenting

Det är på grund av att du inte har den filen (3DBenchy.stl) du behöver.

1.9. Att flytta

Läs sidor 7-10, ‘Modifying basic shapes’ till (och inklusive) ‘Moving Shapes to a Specific Location with translate’.

Kolla på den här koden:

```
translate([1, 2, 3]) cube([4, 5, 6]);
```

1. En upprepning: hur läser man på svenska `cube([4, 5, 6])`?
2. Hur läser man på svenska `translate([1, 2, 3])`?
3. Ändra koden till `translate([1, 2, 3]); cube([4, 5, 6]);`. Vad händer? Varför?

1.7. Svar

1. **h** är en förkortning av engelska 'height'. På svenska kallas det 'höjd'.
2. **r** är en förkortning av engelska 'radius'. På svenska kallas det 'radie'.

1.8. Att importera

Läs sidor 6-7, 'Importing 3D Models with import'.

Kör koden på sida 6. Vad ser du? Varför?

1.4. Svar

1. Koordinatet är (0,0,0)
2. Det är uttalat som 'noll komma noll komma noll'
3. För att 3D har tre rikningar: åt höger, åt djupet, och åt uppåt
4. Koordinatet av P är (3,0,5)
5. (3,0,5) uttalar man på svenska som: '3 åt höger, noll i djupet och 5 uppåt'.
6. Koordinatet 5 vänster av P är (-2,0,5)

1.5. Att rita en kub

Av kapittel 1 '3D drawing with OpenSCAD', läs sidor 1 till 3, till (och inklusive) 'Drawing Cuboids with `cube`'. Kör koden i OpenSCAD.

1. Hur läser man på svenska `cube([5, 10, 20]);`?
2. Vad betyder den semikolonen (;)? Tips: vilken tecken använder människor i skift istället?
3. Vad betyder den hakparenteser ([och])? Tips: vad heter stället där en av hörnar av kuben?
4. Ändra koden till `cube(5);`. Hur uttalar man på svenska vad koden gör?

1.5. Svar

1. På svenska läser man `cube([5, 10, 20])`; som: ‘Kära dator, gärna rita ut en kub som är 5 bredd, 10 djupt och 20 högt’
2. Den OpenSCAD semicolonen (;) är den svenska period (.) i skift
3. Hakparenteserna betyder att detta är ett koordinat. En av hörnarna av kuben har koordinatet (5, 10, 20)
4. På svenska uttalar man `cube(5)`; som ‘Kära dator, rita ut en kub med storlek 5’

1.6. Att rita sfärer

Läs sidor 3-4, ‘Drawing Spheres with sphere’.

Kolla på första koden:

```
sphere(10);
```

Texten säger att den 10 är den ‘radius’ av sfären.

1. Vad är svenska översättning av engelska ‘radius’?
2. Vad är detta?
3. En annat sätt att beskriva storleken av en sfär är att använda ordet ‘diameter’. Vad är detta?

1.6. Svar

1. Engelska ‘radius’ är ‘radie’ i svenska
2. Det är distansen mellan mitten av sfären och kanten
3. Diametern är distansen mellan ena sida till andra sida av sfären.

1.7. Att rita cylindrar och keglor

Läs sidor 4-6, ‘Drawing Cylinders and Cones with cylinder’.

Kolla på första koden:

```
cylinder(h=20, r1=5, r2=5);
```

1. Vilket Engelskt ord är h en förkortning av? Vad heter det på svenska?
2. Vilket Engelskt ord är r en förkortning av? Vad heter det på svenska?